Medien für Latex-, Solvent-, UV-härtende-, Dye- & Pigmenttinte • Laminate & Kaschierfolien
Signage • Sonnenschutz • Siebdruck • Displays • Zubehör • Hard- & Software • Service

EUROPAPIER
WERBETECHNIK

EUROPAPIER WERBETECHNIK

SERVICE

Homepage
Mit unserem modernen Webshop immer für Sie da! Produktinfos | Verfügbarkeit | Preise | Datenblätter & Profile zum Download | NEWS |

Bestellungen & Lieferung
Bestellungen bis 17.00 Uhr (Freitag 13.00 Uhr) verlassen am selben Tag unser Lager und sind in der Regel am nächsten Tag bei Ihnen. Größte Flexibiltät durch hauseigenen Fuhrpark kobiniert mit unserem Paketdienst.

Abhollager
Noch schneller zu Ihrer Ware, Profitieren Sie von unserem Abhollager.
1210 Wien, Autokaderstraße 86-96.

Beratungskompetenz
Unser Team, bestehend aus Kundenberatern, Produktspezialisten, Trainern und Innendienst, steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Showroom
200 m² geballte Maschinen- und Softwarelösungen. Besuchen Sie unseren Showroom in Wien im 22. Bezirk und überzeugen Sie sich von unserem umfassenden Hard- und Softwaresortiment direkt vor Ort:

Umwelt und soziale Gerechtigkeit
Wir legen bei unseren Aktivitäten den Schwerpunkt auf umweltbewusstes Handeln und damit die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf ein Minimum zu reduzieren.

ALLES AUS EINER HAND - SORTIMENTÜBERSICHT

Latex, Solvent, UV Druckmedien
» Selbstklebefolien langfristig
» Selbstklebefolien mittelfristig
» Selbstklebefolien kurzfristig
» Window Graphics
» Wall Graphics
» Floor Graphics
» Displayfolien
» Banner und Mesh
» Textilien
» Textilbeschriftung

Laminate und Doppelklebefolien
» UV-Bildschutz-Laminate
» Laminate langfristig
» Laminate mittelfristig
» Laminate kurzfristig
» Laminate Display & Floor
» Laminate Design
» Laminate Anti-Graffiti
» Kaschierfolien

Schneide- und Spezialfolien
» Car-Wrapping
» Opake Farbfolien
» Transluzente Farbfolien
» Glasdesign, Glasdekorfolien
» Signalfolien, Reflex, Fluor
» Effektfolien, Spiegelfolien
» Memoboardfolien
» Schablonenfolien, Sandstrahlfolien
» Funktions-Sonnenschutzfolien, Tönungsfolien
» Flock & Flex TexGraphics
» Application Tapes

Sieb-/UV-Offsetdruck Medien
» Selbstklebefolien kurzfristig
» Selbstklebefolien dauerhaft
» Selbstklebefolien PVC-frei
» Selbstklebefolien Spezial

Hardware, Software & Service
» Drucken
» Schneiden, Fräsen
» Druck- und Schneidelösungen
» Laminieren, Kaschieren
» Schweißen, Doming
» Prüfen, Messen
» Verbrauchsmaterial, Ersatzteile
» Gestalten, Erstellen

Zubehör und Tools
» Reinigen & Pflegen
» Verkleben & Schneiden
» Verkleben Funktionsfolien
» Endfertigen & Konfektion
» Verkaufstools

Displaysysteme
» Roll-Ups
» Pop-Ups
» Bilderrahmen
» Kundenstopper

STARKE MARKEN

Es gelten unsere AGB lt. www.europapier-werbetechnik.at/de/AGB. Druckfehler vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

Produkt	Farbe Finish Kleber															
3D Digitaldruckfolien und Laminate, gegossen																
Metamark MetaCast MDC	WG,PG,BF	✓	✓	✓	✓			✓	✓							4
Metamark MetaGuard MGC Gloss	G							✓								4
Metamark MetaGuard MGC Matt	M							✓								4
Metamark MetaWrap MD-X	WG,PG,BF	✓	✓	✓				✓	✓							5
Metamark MetaGuard X Gloss	G							✓								5
Metamark MetaGuard M Matt	M							✓								5
3D Wrapping-Folie, farbig, gegossen																
Metamark Colour Change Wrapping Film	16,P,BF							✓	✓							6
Digitaldruckfolien und Laminate, polymer kalandriert																
Metamark MD5A-B MetaScape Blockout	WG,PG,BF	✓	✓	✓	✓			✓	✓						✓	7
Metamark MD5A MetaScape	WG,P,BF	✓	✓	✓	✓			✓							✓	7
Metamark MD5	WG,P	✓	✓	✓	✓			✓							✓	8
Metamark MD5 White Matt	WM,P	✓	✓	✓	✓			✓							✓	8
Metamark MD5 Clear Gloss	CG,P	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	8
Metamark MD5-B Blockout	WG,PG	✓	✓	✓	✓			✓	✓						✓	8
Metamark MD5-HB High-Tack Blockout	WG,EPG	✓	✓	✓	✓			✓	✓						✓	9
Metamark MD5-H High-Tack	WG,EP	✓	✓	✓	✓			✓							✓	9
Metamark MD5A-H MetaScape High-Tack	WG,EP,BF	✓	✓	✓	✓			✓							✓	10
Metamark MDT Translucent	WS,P	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓			✓	10
MetaGuard UV 705 Gloss	G							✓							✓	11
MetaGuard UV 702 Matt	M							✓							✓	11
MetaGuard 705 Gloss	G							✓							✓	11
MetaGuard 702 Matt	M							✓							✓	11
MetaGuard 703 Satin	S							✓							✓	11
Wall Graphics & Floor Graphics, Digitaldruckfolien und Laminate																
Metamark MetaWalk	WT,P,BF	✓	✓	✓	✓				✓		✓			✓	✓	12
Metamark WallArt Artisan	WT,P,BF	✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	12
Metamark WallArt SandTex	WT,P,BF	✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	12
MetaGuard Decor Artisan	MT							✓					✓	✓	✓	13
MetaGuard Decor SandTex	MT							✓					✓	✓	✓	13
MetaGuard Decor BrushStroke	MT							✓					✓	✓	✓	13
Farbfolien, polymer kalandriert																
Metamark M7 MetaScape	33,P							✓							✓	14
Metamark M7	90,P							✓							✓	15
Glasdekorfolien, polymer kalandriert																
Metamark Crystal Etch MetaScape	T,P,BF	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	16
Metamark Dusted Etch MetaScape	T,P,BF	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	16
Metamark Silver Etch MetaScape	T,P,BF	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	16
Metamark Opal Haze MetaScape	T,P,BF	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	16
Metamark Crystal Etch	T,P	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	17
Metamark Dusted Etch	T,P	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	17
Metamark Silver Etch	T,P	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	17
Metamark Opal Haze	T,P	✓	✓	✓	✓			✓				✓			✓	17
Reiniger und Tools																
Metamark Surface Cleaner																18
Metamark Adhesive Remover																18
Metamark Isopropanol																18
Metamark Squeeguee Hard Purple																18
Metamark Guard Knife																19
Metamark Magnets																19

Metamark MetaCast MDC

Gegossene Hochleistungsfolie für Car-Wrapping mit MetaGlide Klebstoff und 10 Jahren MetaSure Garantie

Metamark MetaCast MDC ist eine hochwertige, gegossene Digitalfolie, die Wrap-Profis die ultimative Leistung für vollständige Fahrzeugverklebungen bietet. Sie ist mit der MetaGlide-Klebetechnologie ausgestattet, einem Mikroluftkanalsystem der nächsten Generation, das eine optimale Leistung bei gleichzeitiger verbesserter Repositionierbarkeit und hoher Haftung gewährleistet und für hochwertige, blasenfreie Anwendungen sorgt. Dies gibt absolute Sicherheit beim Einpassen in 3D-Profile und Aussparungen. Darüber hinaus bietet es mit seiner Layflat-Stabilität ein verbessertes Handling und eine leichtere Ablösung von der dem Liner. Die Digitalfolien der Metamark MD-Serie lassen sich exzellent mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten bedrucken und bieten eine hervorragende Druckqualität sowei ein hervorragendes Farbspektrum. Es wird durch die MetaSure 10 Jahre Garantie unterstützt. Auf Grund der Mikroluftkanäle ist das Produkt nicht für die Nassverklebung geeignet!

Material	Gegossene Vinylfolie, 50 µm
Kleber	MetaGlide, Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen, grau, repositionierbar
Abdeck	Strukturiertes, PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	**Bis 10 Jahre Outdoor unbedruckt**
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard MGC Gloss, MetaGuard MGC Matt
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Car-Wrapping, 3D-Verklebungen mit Sicken und Nieten, stationäre 3D-Objekte

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMDC/1370-25	weiß glänzend	MetaGlide, grau	außen	1370	25	3"	444,91	12,99
MKMDC/1370-50	weiß glänzend	MetaGlide, grau	außen	1370	50	3"	855,57	12,49
MKMDC/1600-25	weiß glänzend	MetaGlide, grau	außen	1600	25	3"	519,60	12,99
MKMDC/1600-50	weiß glänzend	MetaGlide, grau	außen	1600	50	3"	999,20	12,49

Metamark MetaGuard MGC Serie

Gegossenes Premium 3D-Laminat für Vollverklebungen mit Sicken bis zu 10 Jahren Haltbarkeit

Metamark MetaGuard MGC ist ein gegossenes Premium Cast Laminat für 3D-Wraps mit hoher Anpassungsfähigkeit auf gewölbten Untergründen mit oder ohne tiefen Sicken, ohne einen Entlastungsschnitt durchführen zu müssen. Die auf die MetaCast Print Folien abgestimmte Folie ist in einer hochglänzenden oder schwach glänzenden matten Ausführung erhältlich. Das PE-Layflat-Abdeck sorgt für eine problemlose und hervorragende Handhabung. Das Produkt wurde entwickelt, um eine langfristige Dimensionsstabilität zu gewährleisten und um für eine lange Lebensdauer des Drucks zu sorgen. Das MetaCast Wrap System bietet die ultimative professionelle Leistung für vollständige Fahrzeugvollverklebungen und wird durch die MetaSure 10 Jahres Garantie unterstützt.

Material	MetaGuard MGC Gloss, gegossenes Vinyl, 40 µm, glänzend
	MetaGuard MGC Matt, gegossenes Vinyl, 40 µm, matt
Klebstoff	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	**Bis 10 Jahre Outdoor**
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Anwendungen	Car Wrapping, 3D-Verklebungen mit Sicken und Nieten, stationäre 3D-Objekte
Hinweis	Bitte die Fixiertemperatur bei 3D-Verklebungen beachten!

Artikelbezeichnung	Finish	Klebstoff	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMGC-G/1370-25	glänzend	permanent	1370	25	3"	338,73	9,89
MKMGC-G/1370-50	glänzend	permanent	1370	50	3"	643,22	9,39
MKMGC-G/1600-25	glänzend	permanent	1600	25	3"	395,60	9,89
MKMGC-G/1600-50	glänzend	permanent	1600	50	3"	751,20	9,39
MKMGC-M/1370-25	matt	permanent	1370	25	3"	338,73	9,89
MKMGC-M/1370-50	matt	permanent	1370	50	3"	643,22	9,39
MKMGC-M/1600-25	matt	permanent	1600	25	3"	395,60	9,89
MKMGC-M/1600-50	matt	permanent	1600	50	3"	751,20	9,39

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Metamark MetaWrap MD-X

Cylinder Cast Wrapping-Folie mit Mikroluftkanälen und exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark MetaWrap MD-X ist eine weiß glänzende, Cylinder Cast Digitaldruckfolie, die mit dem MetaScape Mikroluftkanal-Klebersystem ausgestattet ist, um eine schnelle und einfache Anwendung sowohl auf gewölbten als auch auf leichten Vertiefungen bzw. Sicken zu ermöglichen. Sie wurde entwickelt, um sich auch auf anspruchsvollsten Oberflächen anzupassen, so dass sie ideal für totale Fahrzeugverklebungen ist. Der graue Blockout-Kleber sorgt für lebendige Grafiken und minimales Durchscheinen des Untergrunds sowie eine saubere Entfernung. Die Folie bietet eine hohe Dimensionsstabilität und brillante Farbwiedergabe und Druckqualität in Verbindung mit Latex-, Eco Solvent- und Solvent-Tinten. Bei tiefen Sicken sollten vorab Eignungstests gemacht werden. Auf Grund der Mikroluftkanäle ist das Produkt nicht für die Nassverklebung geeignet!

Material	Cylinder Cast Folie, 50 µm
Kleber	MetaScape, permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen, grau
Abdeck	Strukturiertes, PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard X Gloss, MetaGuard X Matt
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Car-Wrapping, 3D-Verklebungen mit leichten Sicken und Nieten, stationäre 3D-Objekte

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMDX/1370-25	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1370	25	3"	325,03	9,49
MKMDX/1370-50	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1370	50	3"	615,82	8,99
MKMDX/1600-25	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1600	25	3"	379,60	9,49
MKMDX/1600-50	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1600	50	3"	719,20	8,99

Metamark MetaGuard X Serie

Cylinder Cast Wrapping-Laminat für Vollverklebungen mit bis zu 7 Jahren Haltbarkeit

Metamark MetaGuard X ist ein Cylinder Cast Weich-PVC-Laminat mit guter Anpassungsfähigkeit und ist abgestimmt auf die digitalen MetaWrap-Druckfolien der Metamark MD-X Serie. Das System gewährleistet Dimensionsstabilität und problemlose Anwendungen auf 3D-Flächen, Krümmungen und Vertiefungen. Der lösungsmittelbasierte Klebstoff bietet eine hohe Leistung und ist für die Kaltlaminierung geeignet. Die Veredelung von Drucken mit MetaGuard X verhindert Abrieb, erhöht die Farbechtheit und ermöglicht eine einfachere Verarbeitung. Die lange Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren zeichnet dieses Laminat ebenfalls aus. Weiters kann die Laminierfolie sehr gut mit Latex-, Eco-Solvent- und Solventtinten bedruckt werden und bietet dadurch ein höheres Einsatzspektrum bei gleichzeitig reduzierter Lagerhaltung. In Verbindung mit UV-Drucken sollte dieses Laminat nicht verwendet werden.

Material	MetaGuard X Gloss, Cylinder Cast, 50 µm, glänzend
	MetaGuard X Matt, Cylinder Cast, 50 µm, matt
Klebstoff	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Anwendungen	Car-Wrapping, 3D-Verklebungen mit leichten Sicken und Nieten, stationäre 3D-Objekte
Hinweis	Bitte die Fixiertemperatur bei 3D-Verklebungen beachten!

Artikelbezeichnung	Finish	Klebstoff	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMGX-G/1370-25	glänzend	permanent	1370	25	3"	263,38	7,69
MKMGX-G/1370-50	glänzend	permanent	1370	50	3"	492,52	7,19
MKMGX-G/1600-25	glänzend	permanent	1600	25	3"	307,60	7,69
MKMGX-G/1600-50	glänzend	permanent	1600	50	3"	575,20	7,19
MKMGX-M/1370-25	matt	permanent	1370	25	3"	263,38	7,69
MKMGX-M/1370-50	matt	permanent	1370	50	3"	492,52	7,19

Metamark Colour Change Wrapping Film

Farbige Cylinder Cast Wrapping-Folie mit Mikroluftkanälen und exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark Colour Change Wrapping Film ist eine bewährte und hocheffektive vollfarbige Wrapping-Lösung für den Einsatz in Flotten-, kommerziellen und Taxianwendungen. Die 100-Mikrometer Cylinder-Cast-Folie bietet eine hohe Opazität, hohe Abriebfestigkeit und langfristige Farbstabilität während der Nutzungsdauer und ist mit dem MetaScape-Klebstoffsystem mit Mikroluftkanälen ausgestattet, um eine schnelle, blasenfreie und einfache Anwendung zu ermöglichen. Durch den damit verbundenen zusätzlichen Lackschutz wird der Marktwert des Fahrzeugs erhalten und der Wiederverkaufswert erhöht. Der Klebstoff sorgt für minimale Rückstände beim Entfernen, um die Fahrzeugfarbe nicht zu beeinträchtigen und so die gesamte Nutzungsdauer für jedes Fahrzeug nicht zu beeinträchtigen. Weiters eignet sich die Folie für den Plottereinsatz, somit auch für Kontur- und Folienbeschriftungen. Eingesetzt werden kann sie von flachen bis 3D-Untergründen mit leichten Sicken. Bei tiefen Sicken sollten vorab Eignungstests gemacht werden. Auf Grund der Mikroluftkanäle ist das Produkt nicht für die Nassverklebung geeignet! Mit dem Metamark Colour Change Visualiser können vorab am Bildschirm Designs betrachtet werden – Webseite: www.metamark.co.uk/colour-change.

Material	Cylinder Cast Folie, 100 µm
Kleber	MetaScape, permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 135 g/m²
Haltbarkeit Outdoor	Bis 8 Jahre weiß & schwarz, bis 7 Jahre farbig & transparent, bis 5 Jahre metallic
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +10°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Car-Wrapping, Fahrzeug-Vollverklebungen, Fahrzeugbeschriftungen, Kennzeichnungen

Artikelbezeichnung	Farbe und Oberfläche	Breite in mm	Länge in m	LZ h/d	Preis in € bei Abnahme von				
					Einheit	50 lfm	25-49 lfm	10-24 lfm	1-9 lfm
MKCC-XXX/1520-50	weiß, schwarz	1520	50	24h	per m²	13,60	14,98	16,51	19,05
MKCC-XXX/1520-50	farbig	1520	50	24h	per m²	13,60	14,98	16,51	19,05
MKCC-XXX/1520-50	metallic	1520	50	24h	per m²	13,60	14,98	16,51	19,05

Farbe	Pantone	Farbe	Pantone	Farbe	Pantone
CC00 White Gloss		CC10 Black Gloss		CC31 Daytona Gloss	
CC95 Aluminium Metallic Gloss		CC55 Phoenix Blue Gloss		CC12 Tangerine Gloss	
CC93 Gunmetal Metallic Matt		CC65 Teal Gloss		CC42 Rosso Gloss	
CC96 Graphite Metallic Gloss		CC67 Neon Green Gloss		CC48 Carmine Gloss	
CC29 Nardo Grey Gloss		CC62 Java Green Gloss			
CC11M Black Matt		CC69 Racing Green Gloss			

Farben sowie angegebene Pantone-Nummern sind Näherungswerte. Angaben ohne Gewähr.

Metamark MD5A-B MetaScape Blockout

Opake polymere Hochleistungsfolie mit Mikro-Luftkanälen und exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark MD5A-B ist ein hochleistungsfähiges, polymeres, kalandriertes, selbstklebendes Vinyl für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent und UV-härtenden Tinten. Sie ist mit dem MetaScape Mikroluftkanal-Klebersystem ausgestattet, um ein schnelleres, störungsfreies, blasenfreies Aufbringen größerer Grafiken auf glatte, ebene oder leicht gewölbte Oberflächen zu ermöglichen und um während der Verklebung neu positioniert werden zu können. Die hochwertige Folie, der Klebstoff und das Trägermaterial bieten in Kombination mit der unverwechselbaren Beschichtungstechnologie von Metamark eine hervorragende Druckleistung und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Der grau pigmentierte Klebstoff auf Lösungsmittelbasis sorgt für eine hervorragende Opazität, um ein Durchscheinen des Untergrundes zu verhindern. Metamark MD5A-B eignet sich für die Anwendung auf flachen bis leicht gewölbten Oberflächen, wie z.B. Fahrzeugbeschriftungen oder Beschilderungen aller Art. Die Folie darf nur trocken verklebt werden! Die Metamark MD5 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm
Kleber	MetaScape, permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen, grau
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard UV 702 Matt MetaGuard 700 Serie, MetaGuard Decor Serie
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Mittel- bis langfristiger Einsatz auf Bussen, Zügen und anderen Fahrzeugen, dauerhafte Outdoor-Schilder, hochwertige Promotions, Shopdekorationen, Überklebungen

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMD5AB/1050-50	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1050	50	3"	346,50	6,60
MKMD5AB/1370-25	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1370	25	3"	246,60	7,20
MKMD5AB/1370-50	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1370	50	3"	452,10	6,60
MKMD5AB/1600-25	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1600	25	3"	288,00	7,20
MKMD5AB/1600-50	weiß glänzend	MetaScape, grau	außen	1600	50	3"	528,00	6,60

Metamark MD5A MetaScape

Polymere Hochleistungsfolie mit Mikro-Luftkanälen und exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark MD5A ist ein hochleistungsfähiges, polymeres, kalandriertes, selbstklebendes Vinyl für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent und UV-härtenden Tinten. Sie ist mit dem MetaScape Mikroluftkanal-Klebersystem ausgestattet, um ein schnelleres, störungsfreies, blasenfreies Aufbringen größerer Grafiken auf glatte, ebene oder leicht gewölbte Oberflächen zu ermöglichen und um während der Verklebung neu positioniert werden zu können. Die hochwertige Folie, der Klebstoff und das Trägermaterial bieten in Kombination mit der unverwechselbaren Beschichtungstechnologie von Metamark eine hervorragende Druckleistung und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Metamark MD5A eignet sich für die Anwendung auf flachen bis leicht gewölbten Oberflächen, wie z.B. Fahrzeugbeschriftungen oder Beschilderungen aller Art, und ist durch die weiße Rückseite auch ideal für Fenstergrafiken geeignet. Die Folie darf nur trocken verklebt werden! Die Metamark MD5 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm
Kleber	MetaScape, permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen, transparent
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard UV 702 Matt MetaGuard 700 Serie, MetaGuard Decor Serie
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Mittel- bis langfristiger Einsatz auf Bussen, Zügen und anderen Fahrzeugen, dauerhafte Outdoor-Schilder, hochwertige Promotions, Shopdekorationen, Fenstergrafiken

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMD5A/1050-50	weiß glänzend	MetaScape, perm.	außen	1050	50	3"	254,60	6,70
MKMD5A/1370-50	weiß glänzend	MetaScape, perm.	außen	1370	50	3"	467,40	6,15
MKMD5A/1600-50	weiß glänzend	MetaScape, perm.	außen	1600	50	3"	254,60	6,70

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Metamark MD5

Polymere Hochleistungsfolie mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark MD5 ist ein hochleistungsfähiges, polymeres, kalandriertes, selbstklebendes Vinyl für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten. Die hochwertige Folie, der Klebstoff und das Trägermaterial bieten in Kombination mit der unverwechselbaren Beschichtungstechnologie von Metamark eine hervorragende Druckleistung und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Metamark MD5 eignet sich für die Anwendung auf flachen bis leicht gewölbten Oberflächen, wie z.B. Fahrzeugbeschriftungen, Beschilderungen im Einzelhandel und Fenstergrafiken. Auf Grund der hervorragenden Klebstoffeigenschaften ist die Folie für die Trocken- und Nassverklebung gleichermaßen geeignet. Die Metamark MD5 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm
Kleber	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber, transparent
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard UV 702 Matt MetaGuard 700 Serie, MetaGuard Decor Serie
Anwendungen	Mittel- bis langfristiger Einsatz auf Bussen, Zügen und anderen Fahrzeugen, dauerhafte Outdoor-Schilder, hochwertige Promotions, Fensterdekorationen, Shopdekorationen

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMD5/1050-50	weiß glänzend	permanent	außen	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMD5/1370-25	weiß glänzend	permanent	außen	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMD5/1370-50	weiß glänzend	permanent	außen	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMD5/1600-25	weiß glänzend	permanent	außen	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMD5/1600-50	weiß glänzend	permanent	außen	1600	50	3"	388,00	4,85
MKMD5-M/1050-50	weiß matt	permanent	außen	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMD5-M/1370-25	weiß matt	permanent	außen	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMD5-M/1370-50	weiß matt	permanent	außen	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMD5-M/1600-25	weiß matt	permanent	außen	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMD5-M/1600-50	weiß matt	permanent	außen	1600	50	3"	388,00	4,85
MKMD5-CG/1050-50	transparent glänz.	permanent	außen	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMD5-CG/1370-25	transparent glänz.	permanent	außen	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMD5-CG/1370-50	transparent glänz.	permanent	außen	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMD5-CG/1600-25	transparent glänz.	permanent	außen	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMD5-CG/1600-50	transparent glänz.	permanent	außen	1600	50	3"	388,00	4,85

Metamark MD5-B Blockout

Polymere Hochleistungsfolie mit grauem Kleber und exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark MD5-B ist ein hochleistungsfähiges, polymeres, kalandriertes, selbstklebendes Vinyl für den Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten. Die hochwertige Folie und das Trägermaterial bieten in Kombination mit der unverwechselbaren Beschichtungstechnologie von Metamark eine hervorragende Druckleistung und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Der grau pigmentierte Klebstoff auf Lösungsmittelbasis sorgt für eine hervorragende Opazität, wodurch das Substrat optimal abgedeckt wird. Metamark MD5-B eignet sich für die Anwendung auf flachen bis leicht gewölbten Oberflächen, wie z.B. Fahrzeugbeschriftungen oder Beschilderungen aller Art. Auf Grund der hervorragenden Klebstoffeigenschaften ist die Folie für die Trocken- und Nassverklebung geeignet. Metamark MD5 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm, weiß glänzend
Kleber	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber, grau
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard UV 702 Matt MetaGuard 700 Serie, MetaGuard Decor Serie
Anwendungen	Mittel- bis langfristiger Einsatz auf Bussen, Zügen und anderen Fahrzeugen, dauerhafte Outdoor-Schilder, hochwertige Promotions, Shopdekorationen, Überklebungen

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMD5B/1050-50	weiß glänzend	permanent grau	außen	1050	50	3"	278,25	5,30
MKMD5B/1370-25	weiß glänzend	permanent grau	außen	1370	25	3"	198,65	5,80
MKMD5B/1370-50	weiß glänzend	permanent grau	außen	1370	50	3"	363,05	5,30
MKMD5B/1600-25	weiß glänzend	permanent grau	außen	1600	25	3"	232,00	5,80
MKMD5B/1600-50	weiß glänzend	permanent grau	außen	1600	50	3"	424,00	5,30

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Metamark MD5-HB HighTack Blockout

Opake polymere High-Tack-Hochleistungsfolie mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark MD5-HB ist ein hochleistungsfähiges, polymeres, kalandriertes, selbstklebendes Vinyl mit sehr stark haftendem HighTack-Klebstoff, welcher speziell für schwierige Oberflächen und für glatte, niederenergetische Kunststoffe wie PE und PP und für Innenwanddekorationen entwickelt wurde. Das Produkt bietet die zusätzliche Sicherheit der hohen Klebkraft des Klebstoffs mit der Folie der MD5-Serie. Der Klebstoff auf Lösungsmittelbasis ist grau pigmentiert und sorgt für eine hervorragende Opazität, wodurch das Substrat optimal abgedeckt wird. Metamark MD5-HB bietet eine hervorragende Druckleistung mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten. Die meisten mit Emulsion gestrichenen Innenwände mit glatter, versiegelter, nicht poröser Oberfläche ermöglichen eine erfolgreiche Anwendung, jedoch können Additive in der Farbe, Farben mit niedrigem Latexgehalt und niedrigem VOC-Gehalt die erreichbaren Klebkraftwerte drastisch reduzieren (Anwendungsleitfaden für Wandbekleidungen beachten).Die Metamark MD5 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm, weiß glänzend
Kleber	High-Tack, extra permanenter Lösemittel-Acrylatkleber, grau
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard UV 702 Matt MetaGuard 700 Serie, MetaGuard Decor Serie
Anwendungen	Schwierige und raue Untergründen, apolare Untergründe (Polypropylen, Polyethylen), glatte Innenwände, gestrichene Innenwände, diverse pulverbeschichtete Oberflächen

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMD5HB/1370-25	weiß glänzend	High-Tack, grau	außen	1370	25	3"	232,90	6,80
MKMD5HB/1370-50	weiß glänzend	High-Tack, grau	außen	1370	50	3"	428,13	6,25
MKMD5HB/1600-25	weiß glänzend	High-Tack, grau	außen	1600	25	3"	272,00	6,80
MKMD5HB/1600-50	weiß glänzend	High-Tack, grau	außen	1600	50	3"	500,00	6,25

Metamark MD5-H HighTack

Polymere High-Tack-Hochleistungsfolie mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis

Metamark MD5-H ist ein hochleistungsfähiges, polymeres, kalandriertes, selbstklebendes Vinyl mit einem sehr stark haftenden, transparenten HighTack-Klebstoff, welcher speziell für schwierige Oberflächen und für glatte, niederenergetische Kunststoffe wie PE und PP und für Innenwanddekorationen entwickelt wurde. Das Produkt bietet die zusätzliche Sicherheit der hohen Klebkraft des Klebstoffs mit der Folie der MD5-Serie. Metamark MD5-H bietet eine hervorragende Druckleistung mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten. Zur Verwendung auf glatten, versiegelten Innenwänden sollte der Anwendungsleitfaden für Wandbekleidungen beachtet werden. Die Metamark MD5 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm, weiß glänzend
Kleber	High-Tack, extra permanenter Lösemittel-Acrylatkleber, transparent
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard UV 702 Matt MetaGuard 700 Serie, MetaGuard Decor Serie
Anwendungen	Schwierige und raue Untergründen, apolare Untergründe (Polypropylen, Polyethylen), glatte Innenwände, gestrichene Innenwände, diverse pulverbeschichtete Oberflächen

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMD5H/1370-50	weiß glänzend	High-Tack, klar	außen	1370	50	3"	407,58	5,95

Metamark MD5A-H High-Tack MetaScape

Polymere High-Tack-Hochleistungsfolie mit Mikro-Luftkanälen

Metamark MD5A-H ist ein hochleistungsfähiges, polymeres, kalandriertes, selbstklebendes Vinyl mit einem sehr stark haftenden, transparenten HighTack-Klebstoff mit dem MetaScape Mikroluftkanal-Klebersystem, welcher speziell für schwierige Oberflächen und für glatte, niederenergetische Kunststoffe wie PE und PP und für Innenwanddekorationen entwickelt wurde und ein störungs- und blasenfreies Aufbringen größerer Grafiken auf ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen ermöglicht. Das Produkt bietet die zusätzliche Sicherheit der hohen Klebkraft des Klebstoffs mit der Folie der MD5-Serie. Metamark MD5A-H bietet eine hervorragende Druckleistung mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten und eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Zur Verwendung auf glatten, versiegelten Innenwänden sollte der Anwendungsleitfaden für Wandbekleidungen beachtet werden. Die Folie darf nur trocken verklebt werden! Die Metamark MD5 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm, weiß glänzend
Kleber	High-Tack MetaScape, extra permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	MetaGuard UV 705 Gloss, MetaGuard UV 702 Matt MetaGuard 700 Serie, MetaGuard Decor Serie
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Schwierige und raue Untergründen, apolare Untergründe (Polypropylen, Polyethylen), glatte Innenwände, gestrichene Innenwände, diverse pulverbeschichtete Oberflächen

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMD5AH/1370-25	weiß glänzend	High-Tack MetaSc.	außen	1370	25	3"	260,30	7,60
MKMD5AH/1370-50	weiß glänzend	High-Tack MetaSc.	außen	1370	50	3"	476,08	6,95

Metamark MDT Translucent

Hochwertige polymere transluzente Backlit-Folie mit edler Satin-Oberfläche

Metamark MDT ist eine hochwertige, lichtdurchlässige, polymere, kalandrierte, selbstklebende Vinyl-Folie mit edler Satin-Oberfläche, welche speziell für Backlit-Anwendungen entwickelt wurde. Die satinierte Folie sorgt für minimale Blendwirkung, gleichmäßige Farbdurchlässigkeit und optimale Lichtstreuung und ist mit einem kristallklaren, lösemittelbasierten, permanenten Klebstoff, der für durchleuchtete Grafiken optimiert wurde, ausgerüstet. Metamark MDT eignet sich insbesondes für die Anwendung auf hinterleuchteten Schildern und Leuchtkästen, sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich und erzielt eine hohe Farbbrillanz bei Bedruckung mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten. Das Produkt erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 80 µm, weiß satin, transluzent
Kleber	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber, kristallklar
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 5 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Lichttransmission	38% Lichttransmission
Laminierung	MetaGuard UV 702 Matt, MetaGuard 703 Satin
Anwendungen	Leuchtkästen, Grafiken für hinterleuchtete Schilder, Fensterdekorationen, Fenstergrafiken, City-Lights

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMDT/1370-25	weiß satin, transluz.	permanent	außen	1370	25	3"	222,63	6,50
MKMDT/1370-50	weiß satin, transluz.	permanent	außen	1370	50	3"	407,58	5,95
MKMDT/1520-50	weiß satin, transluz.	permanent	außen	1520	50	3"	452,20	5,95

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Metamark MetaGuard UV 700 Serie

Polymere Hochleistungs-Laminate für UV-Drucke mit Brandschutzzertifizierung

MetaGuard UV 700 ist ein selbstklebendes, polymer weichgemachtes, kalandriertes Vinyl-Laminat mit zusätzlichen UV-Absorber im Klebstoff, das für die Laminierung von Innen- oder Außenanwendungen geeignet ist. Das Produkt wurde entwickelt, um eine langfristige Dimensionsstabilität zu gewährleisten, für eine lange Lebensdauer des Drucks zu sorgen und die Abriebfestigkeit zu erhöhen. Der speziell formulierte Klebstoff auf Lösungsmittelbasis bietet eine hohe Haftung auf der Oberfläche von UV-Drucken mit niedriger Energie und verhindert Silvering. Es kann auf flachen oder leicht gewölbten Oberflächen verwenden werden und der lösungsmittelbasierte Klebstoff eliminiert Probleme bei der Nassanwendung. Diese Serie ist optimal auf Metamark MD5-Digitaldruckmedien abgestimmt. Die MetaGuard UV 700 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	MetaGuard UV 705 Gloss, polymer kalandrierte Vinylfolie 70 µm, glänzend MetaGuard UV 702 Matt, polymer kalandrierte Vinylfolie 70 µm, matt
Klebstoff	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit UV-Absorber
Abdeck	Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Anwendungen	Schutz von UV-Drucken, hochwertiger Bildschutz, dauerhafte Schilder, Displays, Fahrzeugwerbung auf flachen bis leicht gewölbten Untergründen, Shopdekorationen

Artikelbezeichnung	Finish	Klebstoff	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMG705GUV/1050-50	glänzend	permanent	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMG705GUV/1370-25	glänzend	permanent	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMG705GUV/1370-50	glänzend	permanent	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMG705GUV/1600-25	glänzend	permanent	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMG705GUV/1600-50	glänzend	permanent	1600	50	3"	388,00	4,85
MKMG702MUV/1050-50	matt	permanent	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMG702MUV/1370-25	matt	permanent	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMG702MUV/1370-50	matt	permanent	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMG702MUV/1600-25	matt	permanent	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMG702MUV/1600-50	matt	permanent	1600	50	3"	388,00	4,85

Metamark MetaGuard 700 Serie

Polymere Hochleistungs-Laminate mit Brandschutzzertifizierung

MetaGuard 700 ist ein selbstklebendes, polymer weichgemachtes, kalandriertes Vinyl-Laminat mit zusätzlichen UV-Absorber im Klebstoff, das für die Laminierung von Innen- oder Außenanwendungen geeignet ist. Das Produkt wurde entwickelt, um eine langfristige Dimensionsstabilität zu gewährleisten, für eine lange Lebensdauer des Drucks zu sorgen und die Abriebfestigkeit zu erhöhen. Es kann auf flachen oder leicht gewölbten Oberflächen verwenden werden und der lösungsmittelbasierte Klebstoff eliminiert Probleme bei der Nassanwendung und verhindert Silvering. Bei Anwendung auf Metamark MD5-Digitaldruckmedien bietet diese Serie ein abgestimmtes System. Die MetaGuard 700 Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse B.

Material	MetaGuard 705 Gloss, polymer kalandrierte Vinylfolie 70 µm, glänzend MetaGuard 702 Matt, polymer kalandrierte Vinylfolie 70 µm, matt MetaGuard 703 Satin, polymer kalandrierte Vinylfolie 70 µm, satin
Klebstoff	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit UV-Absorber
Abdeck	Kraftpapier mit PE-Beschichtung, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Anwendungen	Hochwertiger Bildschutz, dauerhafte Schilder, Displays, Fahrzeugwerbung auf flachen bis leicht gewölbten Untergründen, Shopdekorationen

Artikelbezeichnung	Finish	Klebstoff	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMG705G/1050-50	glänzend	permanent	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMG705G/1370-25	glänzend	permanent	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMG705G/1370-50	glänzend	permanent	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMG705G/1600-25	glänzend	permanent	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMG705G/1600-50	glänzend	permanent	1600	50	3"	388,00	4,85
MKMG702M/1050-50	matt	permanent	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMG702M/1370-25	matt	permanent	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMG702M/1370-50	matt	permanent	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMG702M/1600-25	matt	permanent	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMG702M/1600-50	matt	permanent	1600	50	3"	388,00	4,85
MKMG703S/1050-50	satin	permanent	1050	50	3"	254,63	4,85
MKMG703S/1370-25	satin	permanent	1370	25	3"	181,53	5,30
MKMG703S/1370-50	satin	permanent	1370	50	3"	332,23	4,85
MKMG703S/1600-25	satin	permanent	1600	25	3"	212,00	5,30
MKMG703S/1600-50	satin	permanent	1600	50	3"	388,00	4,85

Metamark DecorMark MetaWalk

Polymere Premium-Fußbodenfolie in Canvas-Optik mit Mikro-Luftkanälen und R10

Metamark MetaWalk aus der DecorMark Serie ist ein strukturiertes Druckmedium mit Canvas-Optik für temporäre Bodengrafiken, die entweder auf glatte, gut erhaltene Bodenflächen in Innenräumen oder auf Kurzflorteppiche in Innenräumen aufgebracht werden. Es handelt sich um ein einteiliges System, das ohne Laminat über eine rutschfeste Oberfläche verfügt, die nach den Rutschfestigkeitsrichtlinien gemäß DIN 51130 getestet wurde und einer R10-Einstufung entspricht. Die Rutschfestigkeit kann sich mit dem Druckverfahren ändern. Bei sachgemäßer Anwendung und üblichem Verschleiß ist von einer Haltbarkeit im Innenbereich von 3 bis 6 Monaten auszugehen. Die Folie bietet ein sehr lebhaftes Druckbild, behält eine große Farbintensität bei und hat eine hohe Opazität. Die selbstklebende 150 Mikron starke PVC-Folie mit MetaScape Luftkanalkleber ermöglicht eine saubere, einfache Handhabung und ist mit Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UV-Druckern bedruckbar.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 150 µm, Canvas-Optik, weiß strukturiert
Kleber	MetaScape, permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 6 Montate Indoor als Fußbodengrafik unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	Keine
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Fußbodenwerbung auf Messen und Events, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren, Supermärkte, Shops, POS, Anwendungen mit Anforderung an höhere Kratzfestigkeit

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMDMW/1370-30	weiß, strukturiert	MetaScape, perm.	außen	1370	30	3"	349,53	8,50
MKMDMW/1520-30	weiß, strukturiert	MetaScape, perm.	außen	1520	30	3"	387,60	8,50

Metamark DecorMark WallArt

Polymere Premium-Wandfolien für Innen- und Außendekorationen mit Mikro-Luftkanälen

Metamark WallArt aus der DecorMark Serie bietet eine ideale Lösung für bedruckbare Wandbekleidungen, einschließlich Anwendungen im Einzelhandel und in der Freizeit, in Ausstellungen und in der Heimdekoration, wodurch die Möglichkeiten der Wanddekoration erweitert werden. Das texturierte Gewebefinish von Artisan in edler Leinen-Optik bietet ein attraktives Aussehen ohne Laminierung und sorgt für ein sehr lebhaftes Druckbild, wobei die Farben im Vergleich zu herkömmlichen Produkten auf Textil- oder Papierbasis eine höhere Intensität behalten. SandTex und Artisan besitzen eine hohe Opazität, welche ein Durchscheinen bei Überlappungen verhindert. Die selbstklebende 150-Mikron-PVC-Folie mit permanentem MetaScape Luftkanalklebstoff ermöglicht eine saubere, einfache Handhabung und ist mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Druckern exzellent bedruckbar. Erfüllt C-s1-d0 nach den Brandschutznormen EN13501-1, EN 13823 und EN 11925-2 und ist daher ideal für öffentliche Einrichtungen, Museen, Messen, Hotellerie und Gastronomie geeignet.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 150 µm, weiß strukturiert Metamark MD-WA-01 Artisan, Leinen-Optik Metamark MD-WA-02 SandTex, feine Sandstruktur
Kleber	MetaScape, permanenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor unbedruckt
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Laminierung	Keine
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Wandgrafiken und Dekorationen im Innen- und Außenbereich, Einzelhandel, Messen, Gastronomie und Hotels, Ladenlokale, Ausstellungsräume, Renovierung, Kunstwerke

Artikelbezeichnung	Farbe	Klebstoff	Druckseite	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMDWA-01/1370-30	Artisan, weiß	MetaScape, perm.	außen	1370	30	3"	349,53	8,50
MKMDWA-01/1520-30	Artisan, weiß	MetaScape, perm.	außen	1520	30	3"	387,60	8,50
MKMDWA-02/1370-30	SandTex, weiß	MetaScape, perm.	außen	1370	30	3"	349,53	8,50
MKMDWA-02/1520-30	SandTex, weiß	MetaScape, perm.	außen	1520	30	3"	387,60	8,50

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Metamark MetaGuard Decor Serie

Polymere Premium-Strukturlaminate für Innen- und Außendekorationen mit Brandschutzzertifizierung

Die MetaGuard Decor Laminate aus der DecorMark Serie besitzen attraktive, strukturierte Oberflächen in den Designs Artisan (Canvas-Struktur), SandTex (feine Sandstruktur) und BrushStroke (Pinstelstrich-Struktur). Sie bieten einen äußerst dauerhaften Schutz auf Metamark Digitaldruckfolien. Diese Wandbekleidungsfolien sorgen in stark frequentierten Bereichen für Ruhe und überzeugen durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer. Sie überdecken viele Unebenheiten an der Wand und erhöhen die Farbtiefe des Drucks. Die 150-Mikron starken Polymerfolien bieten außerdem eine hervorragende Dimensionsstabilität. Die MetaGuard Decor Serie erfüllt die Brandschutznorm nach EN 13501-1, Klasse C.

Material	Polymer weichgemachte PVC-Folie, 150 µm, transparent strukturiert MetaGuard Decor Artisan, Canvas-Struktur MetaGuard Decor SandTex, feine Sandstruktur MetaGuard Decor BrushStroke, Pinselstrich-Struktur
Klebstoff	Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit	Bis 7 Jahre Outdoor
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Anwendungen	Wandgrafiken und Dekorationen im Innen- und Außenbereich, Einzelhandel, Messen, Gastronomie und Hotels, Ladenlokale, Ausstellungsräume, Renovierung, Kunstwerke
Hinweis Abnahme	Lagersorten: Abnahme in Schritten zu 5 Laufmeter möglich!

Artikelbezeichnung	Finish	Klebstoff	Breite mm	Länge m	Kern	Preis €/Rolle	Preis €/m²
MKMGW-01/1370-25	Artisan, Canvas-Struktur	permanent	1370	25	3"	291,13	8,50
						ab 5 lfm	11,05
MKMGW-01/1520-25	Artisan, Canvas-Struktur	permanent	1520	25	3"	323,00	8,50
MKMGW-02/1370-25	SandTex, feine Sandstruktur	permanent	1370	25	3"	291,13	8,50
						ab 5 lfm	11,05
MKMGW-02/1520-25	SandTex, feine Sandstruktur	permanent	1520	25	3"	323,00	8,50
MKMGW-03/1370-25	BrushStroke, Pinselstrich-Struktur	permanent	1370	25	3"	291,13	8,50
						ab 5 lfm	11,05
MKMGW-03/1520-25	BrushStroke, Pinselstrich-Struktur	permanent	1520	25	3"	323,00	8,50

Metamark M7 MetaScape Serie

Hochleistungsfähige, polymer kalandrierte Luftkanal-Schneidefolie für Beschriftungen bis zu 8 Jahren

Für schnellere, störungsfreie Anwendungen bietet die Metamark M7 MetaScape Serie eine einfache Anwendung, indem sie der Luft durch die Mikro-Luftkanäle einen Auslassweg unter der Grafik bietet. Sie ist eine hochwertige, polymer weichgemachte, kalandrierte Folie, die für computergeschnittene Grafiken für Fahrzeuge, Fenstergrafiken und Langzeitanwendungen für ebene oder leicht gekrümmte Oberflächen entwickelt wurde. Sie ist mit einem hochwertigen, permanenten Klebstoff auf Lösungsmittelbasis und einem leistungsoptimierten PE-Abdeckpapier mit exzellenter Planlage ausgestattet und bietet dadurch hervorragende Schneide- und Entgitterungseigenschaften und ist sehr einfach und schnell zu verarbeiten. Die 7er-Serie zeichnet sich aus durch beliebte Rot- und Blautöne, die weiterhin die kommerzielle Grafik dominieren und zeitgenössische Farbtöne, die moderne Trends widerspiegeln. Moderne Grautöne, frisches Grün und lebhafte Orangetöne, kombiniert mit markanten Lila und echten Metallic-Finishes. Die Haltbarkeit beträgt 8 Jahre für Schwarz und Weiß, 7 Jahre für Farben und 5 Jahre für Metallicfarben. Zertifiziert nach EN 13501-1 Klasse B (wie B1).

Material	Polymere, kalandrierte Vinylfolie, 70 µm
Kleber	Permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen
Abdeck	Strukturiertes PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor	Bis 8 Jahre weiß & schwarz, bis 7 Jahre farbig & transparent, bis 5 Jahre metallic
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Hinweis	Weiß glänzend und weiß matt besitzen ein blaues Kontrastabdeckpapier
Verklebung	Nicht für Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Fahrzeugbeschriftungen, Kennzeichnungen, Fenstergrafiken, Hinweisschilder, Embleme

Artikelbezeichnung	Farbe und Oberfläche	Breite in mm	Länge in m	LZ h/d	Preis in € bei Abnahme von				
					Einheit	50 lfm	25-49 lfm	10-24 lfm	1-9 lfm
MKM7A-XXX/1220-50	weiß, schwarz	1220	50	24h	per m²	7,41	8,16	9,00	10,38
MKM7A-XXX/1220-50	farbig	1220	50	24h	per m²	7,64	8,42	9,28	10,71
MKM7A-XXX/1220-50	metallic	1220	50	24h	per m²	7,85	8,65	9,53	11,00

Farbe	Pantone	Farbe	Pantone	Farbe	Pantone
M7A-100 White	2291C	M7A-151 Olympic	2925 C	M7A-124 Dark Grey	Cool Grey10C
M7A-101M White Matt	2291C	M7A-154 Mid Blue	286 C	M7A-125 Nimbus Grey	445C
M7A-136 Bright Yellow	123 C	M7A-155 Ultramarine	2747 C	M7A-111M Black Matt	BlackU
M7A-131 Sunflower	7409 C	M7A-118 Reflex Blue	Reflex Blue	M7A-110 Black	Black2C
M7A-135 Apricot	7413 C	M7A-119 Prussian	2767 C	M7A-195 Aluminium	Cool Grey6C
M7A-133 Orange	165 C	M7A-156 Navy	2756 C	M7A-190 Silver	Cool Grey6C
M7A-142 Tomato	1795 C	M7A-164 Forest	7484C	M7A-194 Steel	2332C
M7A-149 Crimson	185 C	M7A-162 Emerald	3405C	M7A-193M Gunmetal	Cool Grey9C
M7A-143 Cherry	2035 C	M7A-198 Nature	2291C	M7A-192 Charcoal	Cool Grey10C
M7A-148 Deep Red	200 C	M7A-122 Pale Grey	427C	M7A-196 Graphite	447C
M7A-145 Burgundy	1817 C	M7A-121 Light Grey	422C	M7A-191 Gold	7557C

Farben sowie angegebene Pantone-Nummern sind Näherungswerte. Angaben ohne Gewähr.

Metamark M7 Serie

Hochleistungsfähige, polymer kalandrierte Schneidefolie für Beschriftungen bis zu 8 Jahren

Die Metamark M7 Serie ist eine hochwertige, polymer weichgemachte, kalandrierte Folie, die für computergeschnittene Grafiken für Fahrzeuge, Fenstergrafiken und Langzeitanwendungen für ebene oder leicht gekrümmte Oberflächen entwickelt wurde. Sie ist mit einem hochwertigen, permanenten Klebstoff auf Lösungsmittelbasis und einem leistungsoptimierten Lay-Flat-Liner mit exzellenter Planlage ausgestattet und bietet dadurch hervorragende Schneide- und Entgitterungseigenschaften, ist sehr einfach zu verarbeiten und ist für die Nassverklebung geeignet. Die 7er-Serie zeichnet sich aus durch beliebte Rot- und Blautöne, die weiterhin die kommerzielle Grafik dominieren und zeitgenössische Farbtöne, die moderne Trends widerspiegeln. Moderne Grautöne, frisches Grün und lebhafte Orangetöne, kombiniert mit markanten Lila und echten Metallic-Finishes. Die Haltbarkeit beträgt 8 Jahre für Schwarz und Weiß, 7 Jahre für Farben und 5 Jahre für Metallicfarben. Die Serie ist zertifiziert nach EN 13501-1 (Klasse B = wie B1). Die weißen Folien besitzen ein blaues Kontrastabdeckpapier.

Material	Polymere, kalandrierte Vinylfolie, 70 µm
Kleber	Permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber
Abdeck	Hochstabiles weißes Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor	Bis 8 Jahre weiß & schwarz, bis 7 Jahre farbig & transparent, bis 5 Jahre metallic
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur - 30°C bis +110°C
Hinweis	Weiß glänzend und weiß matt besitzen ein blaues Kontrastabdeckpapier
Anwendungen	Fahrzeugbeschriftungen, Kennzeichnungen, Fenstergrafiken, Hinweisschilder, Embleme

Artikelbezeichnung	Farbe und Oberfläche	Breite in mm	Länge in m	LZ h/d	Preis in € bei Abnahme von				
					Einheit	50 lfm	25-49 lfm	10-24 lfm	1-9 lfm
MKM7-XXX/1220-50	weiß, schwarz	1220	50	24h	per m²	6,55	7,22	7,96	9,18
MKM7-XXX/1220-50	farbig, transparent	1220	50	24h	per m²	6,79	7,48	8,24	9,51
MKM7-XXX/1220-50	metallic	1220	50	24h	per m²	6,99	7,70	8,49	9,80

Farbe	Pantone	Farbe	Pantone	Farbe	Pantone
M7-105 Clear		M7-151 Olympic	2925 C	M7-161 Grass	2424C
M7-100 White		M7-152 Ocean	3005 C	M7-198 Nature	2291C
M7-101M White Matt		M7-153 Marina	293 C	M7-160 Lime	2285C
M7-130 Lemon	Yellow C	M7-158 Bright Blue	2736 C	M7-199 Apple	369C
M7-136 Bright Yellow	123 C	M7-154 Mid Blue	286 C	M7-171 Brown	4625C
M7-131 Sunflower	7409 C	M7-116 Admiral	541 C	M7-174 Burnt Sienna	725C
M7-132 Medium Yellow	7409 C	M7-117 Oxford	2748 C	M7-175 Shortbread	7401C
M7-137 Melon	715 C	M7-155 Ultramarine	2747 C	M7-176 Ivory	7500C
M7-135 Apricot	7413 C	M7-118 Reflex Blue	Reflex Blue	M7-172 Almond	4685C
M7-134 Marigold	166 C	M7-119 Prussian	2767 C	M7-179 Peach Blossom	489C
M7-138 Saffron	158 C	M7-185 Dark Navy	2767 C	M7-181 Pink	210C
M7-139 Pumpkin	166 C	M7-157 Midnight	296 C	M7-182 Magenta	220C
M7-133 Orange	165 C	M7-156 Navy	2756 C	M7-122 Pale Grey	427C
M7-112 Tangerine	Orange 021 C	M7-178 Viking	2738 C	M7-121 Light Grey	422C
M7-113 Burnt Orange	7597 C	M7-180 Lilac	2577 C	M7-123 Medium Grey	414C
M7-140 Poppy	7626 C	M7-186 Lavender	668 C	M7-120 Pewter	430C
M7-144 Medium Red	485 C	M7-183 Violet	269 C	M7-127 Ash Grey	Cool Grey9C
M7-141 Flame Red	2347 C	M7-187 Dark Violet	2112 C	M7-124 Dark Grey	Cool Grey10C
M7-142 Tomato	1795 C	M7-184 Mauve	7658C	M7-125 Nimbus Grey	445C
M7-146 Ruby	2035 C	M7-188 Aquamarine	333C	M7-128 Shadow	425C
M7-147 Rose	186 C	M7-166 Turquoise	3272C	M7-126 Storm Grey	426C
M7-149 Crimson	185 C	M7-165 Teal	7714C	M7-110 Black	Black2C
M7-143 Cherry	2035 C	M7-167 Poseidon	3155C	M7-111M Black Matt	BlackU
M7-148 Deep Red	200 C	M7-168 Deep Lagoon	2217C	M7-195 Aluminium	Cool Grey6C
M7-114 Maroon	202 C	M7-173 Traffic	560C	M7-190 Silver	Cool Grey6C
M7-145 Burgundy	1817 C	M7-164 Forest	7484C	M7-194 Steel	2332C
M7-159 Sky Blue	2985 C	M7-169 Hunter	3298C	M7-193M Gunmetal	Cool Grey9C
M7-177 Eggshell	283 C	M7-162 Emerald	3405C	M7-192 Charcoal	Cool Grey10C
M7-115 Cornflour	279 C	M7-163 Mid Green	341C	M7-196 Graphite	447C
M7-150 Pale Blue	2915 C	M7-197 Grasshopper	354C	M7-191 Gold	7557C

Farben sowie angegebene Pantone-Nummern sind Näherungswerte. Angaben ohne Gewähr.

Metamark Etch Glass MetaScape Serie

Hochwertige polymere Luftkanal-Glasdekorfolien für (bedruckte) Grafiken und Großflächen

Metamark Etch Glass MetaScape Films sind polymer weichgemachte, kalandrierte Ätz-Effekt-Folien, die speziell für die Herstellung von feinen Glaseffektgrafiken und hochwertigen Glasdekorationen entwickelt wurden. Für schnellere, störungsfreie Anwendungen bietet die MetaScape Technologie eine einfache Verklebung, indem sie der Luft durch die Luftkanäle einen Auslassweg unter der Grafik bietet. Crystal Etch bietet einen feinen Glitzereffekt, Silver Etch eignet sich für Dekorationen, bei denen eine höhere Opazität erforderlich ist und Dusted Etch bietet ein höheres Maß an Transparenz für feinere Fenstergrafiken. Die Kombination aus hochwertigem Abdeckpapier und permanentem Klebstoff ermöglicht schnelles und exaktes Schneiden sowie hervorragendes, schnelles und einfaches Entgittern. Die Folien sind beständig gegen die meisten Mineralöle, Fette und Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, milde Säuren, Diesel, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel, Seifenlauge etc. Die Metamark Etch Glass Folien sind zertifiziert nach EN 13501-1 (Klasse B = wie B1) und lassen sich exzellent im Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken. Nicht für die Nassverklebung geeignet!

Material	Polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, 70 µm
	Crystal Etch, Kristalleffekt 57% Lichttransmission
	Dusted Etch, Milchglaseffekt 88% Lichttransmission
	Silver Etch, Silberkristalleffekt 56% Lichttransmission
Kleber	MetaScape, permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen
Abdeck	Strukturiertes, PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor	Bis 7 Jahre
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Hinweis	Nicht für die Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Feine und großflächige Dekorationen auf Fenstern, Glastüren, Spiegeln und anderen Glasflächen, digital bedruckte Glasdesigns

Artikelbezeichnung	Farbe und Oberfläche	Breite in mm	Länge in m	LZ h/d	Preis in € bei Abnahme von				
					Einheit	50 lfm	25-49 lfm	10-24 lfm	1-9 lfm
MKGLM7A-CR/1220-50	Crystal, Kristalleffekt	1220	50	24h	per m²	7,10	7,84	8,63	9,96
MKGLM7A-CR/1600-50		1600	50	24h	per m²	7,10	7,84	8,63	9,96
MKGLM7A-DE/1220-50	Dusted, Milchglaseffekt	1220	50	24h	per m²	7,10	7,84	8,63	9,96
MKGLM7A-DE/1600-50		1600	50	24h	per m²	7,10	7,84	8,63	9,96
MKGLM7A-SE/1220-50	Silver, Silberkristalleffekt	1220	50	24h	per m²	7,10	7,84	8,63	9,96
MKGLM7A-SE/1600-50		1600	50	24h	per m²	7,10	7,84	8,63	9,96

Metamark Opal Haze MetaScape

Bedruckbare, hochwertige, polymere Opalglas-Dekorfolie mit Luftkanälen für Grafiken und Großflächen

Metamark Opal Haze MetaScape ist eine polymer weichgemachte, kalandrierte Folie, die speziell entwickelt wurde, um einen weißeren, helleren, säuregeätzten Glaseffekt ohne einen Hauch von Glanz zu erzielen. Für schnellere, störungsfreie Anwendungen bietet die MetaScape Technologie eine einfache Verklebung, indem sie der Luft durch die Luftkanäle einen Auslassweg unter der Grafik bietet. Die Kombination aus hochwertigem Abdeckpapier und permanentem Klebstoff ermöglicht schnelles und exaktes Schneiden sowie hervorragendes, schnelles und einfaches Entgittern. Die Folie ist beständig gegen die meisten Mineralöle, Fette und Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, milde Säuren, Diesel, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel, Seifenlauge etc. und ist zertifiziert nach EN 13501-1 (Klasse B = wie B1). Sie lässt sich exzellent mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken. Nicht für die Nassverklebung geeignet!

Material	Polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, Opal, 80 µm
Kleber	MetaScape, permanenter, transparenter Lösemittel-Acrylatkleber mit Mikrokanälen
Abdeck	Strukturiertes, PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Lichttransmission	75%
Haltbarkeit Outdoor	Bis 7 Jahre
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Hinweis	Nicht für die Nassverklebung geeignet!
Anwendungen	Feine und großflächige Dekorationen auf Fenstern, Glastüren, Spiegeln und anderen Glasflächen, digital bedruckte Glasdesigns

Artikelbezeichnung	Farbe und Oberfläche	Breite in mm	Länge in m	LZ h/d	Preis in € bei Abnahme von				
					Einheit	50 lfm	25-49 lfm	10-24 lfm	1-9 lfm
MKGLM7-OH/1220-50	Opal Haze, Opalglaseffekt	1220	50	24h	per m²	7,10	7,84	8,63	9,96

Metamark Etch Glass Serie

Hochwertige polymere Glasdekorfolien für (bedruckte) Grafiken und Großflächen

Metamark Etch Glass Films sind polymer weichgemachte, kalandrierte Ätz-Effekt-Folien, die speziell für die Herstellung von feinen Glaseffektgrafiken und hochwertigen Glasdekorationen entwickelt wurden. Crystal Etch bietet einen feinen Glitzereffekt, Silver Etch eignet sich für Dekorationen, bei denen eine höhere Opazität erforderlich ist und Dusted Etch bietet ein höheres Maß an Transparenz für feinere Fenstergrafiken. Die Kombination aus hochwertigem Abdeckpapier und permanentem Klebstoff ermöglicht schnelles und exaktes Schneiden sowie hervorragendes, schnelles und einfaches Entgittern. Die Folien sind beständig gegen die meisten Mineralöle, Fette und Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, milde Säuren, Diesel, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel, Seifenlauge etc. Metamark Etch Glass Folien sind zertifiziert nach EN 13501-1 (Klasse B = wie B1) und sind für die Nassverklebung geeignet. Die Folien lassen sich exzellent im Digitaldruck mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent und UV-härtenden Tinten bedrucken.

Material	Polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, 70 µm Metamark Crystal Etch, Kristalleffekt 57% Lichttransmission Metamark Dusted Etch, Milchglaseffekt 88% Lichttransmission Metamark Silver Etch, Silberkristalleffekt 56% Lichttransmission
Kleber	Permanenter Acrylatklebstoff auf Lösemittelbasis
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Haltbarkeit Outdoor	Bis 7 Jahre
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Anwendungen	Feine und großflächige Dekorationen auf Fenstern, Glastüren, Spiegeln und anderen Glasflächen, digital bedruckte Glasdesigns

Artikelbezeichnung	Farbe und Oberfläche	Breite in mm	Länge in m	LZ h/d	Preis in € bei Abnahme von				
					Einheit	50 lfm	25-49 lfm	10-24 lfm	1-9 lfm
MKGLM7-CR/1220-50	Crystal, Kristalleffekt	1220	50	24h	per m²	6,55	7,22	7,96	9,18
MKGLM7-CR/1600-50		1600	50	24h	per m²	6,55	7,22	7,96	9,18
MKGLM7-DE/1220-50	Dusted, Milchglaseffekt	1220	50	24h	per m²	6,55	7,22	7,96	9,18
MKGLM7-DE/1600-50		1600	50	24h	per m²	6,55	7,22	7,96	9,18
MKGLM7-SE/1220-50	Silver, Silberkristalleffekt	1220	50	24h	per m²	6,55	7,22	7,96	9,18
MKGLM7-SE/1600-50		1600	50	24h	per m²	6,55	7,22	7,96	9,18

Metamark Opal Haze

Bedruckbare, hochwertige, polymere Opalglas-Dekorfolie für Grafiken und Großflächen

Metamark Opal Haze ist eine polymer weichgemachte, kalandrierte Folie, die speziell entwickelt wurde, um einen weißeren, helleren, säuregeätzten Glaseffekt ohne einen Hauch von Glanz zu erzielen. Die Kombination aus hochwertigem Abdeckpapier und permanentem Klebstoff ermöglicht schnelles und exaktes Schneiden sowie hervorragendes, schnelles und einfaches Entgittern. Die Folie ist beständig gegen die meisten Mineralöle, Fette und Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, milde Säuren, Diesel, Benzin, Paraffin, Hydrauliköl, Frostschutzmittel, Seifenlauge etc. und ist zertifiziert nach EN 13501-1 (Klasse B = wie B1). Weiters ist sie für die Nassverklebung und eine exzellente Bedruckung mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent und UV-härtenden Tinten geeignet.

Material	Polymer weichgemachte, kalandrierte PVC-Folie, Opal, 80 µm
Kleber	Permanenter Acrylatklebstoff auf Lösemittelbasis
Abdeck	PE-beschichtetes Lay-Flat-Kraftpapier, 140 g/m²
Lichttransmission	75%
Haltbarkeit Outdoor	Bis 7 Jahre
Temperaturbereich	Mindestverklebetemperatur +5°C, Anwendungstemperatur -30°C bis +110°C
Anwendungen	Feine und großflächige Dekorationen auf Fenstern, Glastüren, Spiegeln und anderen Glasflächen, digital bedruckte Glasdesigns

Artikelbezeichnung	Farbe und Oberfläche	Breite in mm	Länge in m	LZ h/d	Preis in € bei Abnahme von				
					Einheit	50 lfm	25-49 lfm	10-24 lfm	1-9 lfm
MKGLM7-OH/1220-50	Opal Haze, Opalglaseffekt	1220	50	24h	per m²	8,39	9,25	10,19	11,76
MKGLM7-OH/1600-50		1600	50	24h	per m²	8,39	9,25	10,19	11,76

Metamark Surface Cleaner

Hochwertiger Untergrundreiniger für die Fahrzeugverklebung, Glas und Schilder

Der beste Single-Action-Reiniger, den Sie je benutzen werden! Metamark Surface Cleaner durchdringt mildes Fett oder Silikon, Straßenbeläge und andere Verschmutzungen und hinterlässt eine hochgereinigte vinyltaugliche Oberfläche. Dieses hocheffektive, benutzerfreundliche Produkt kann allein oder als Teil eines mehrstufigen Reinigungsprozesses auf Fahrzeugverkleidungen, Glas oder Zierleisten verwendet werden. Mit einem sauberen, fusselfreien Mikrofasertuch auftragen. Beachten Sie bitte die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise. Wird in einer handlichen 1-Liter-Sprühflasche geliefert.

Artikelbezeichnung	Inhalt	Preis per	Verpackungseinheit	Vk-Einheit	Preis in €
MKSFCLEANER/1L	1 Liter	Flasche	12 Flaschen/Karton	Karton	12,41
MKSFCLEANER/1L	1 Liter	Flasche	12 Flaschen/Karton	Flasche	14,50

Metamark Adhesive Remover

Hochwertiger Klebstoffentferner für Klebstoffrückstände und starkem Straßenschmutz

Metamark Adhesive Remover ist ein wirksamer Klebstoffentferner zur wirksamen Entfernung von Klebstoffrückständen, aber auch von Teer, Fett und anderem Straßenschmutz. Ein leistungsstarker Reiniger, der so formuliert ist, dass er Verschmutzungen durchdringt, die die Verklebung von Selbstklebefolien beeinträchtigen. Auch als Klebstoffentferner zum Abbau von Restklebstoffen auf Lösungsmittelbasis geeignet. Nach dem Auftragen Metamark Surface Cleaner verwenden. Mit einem sauberen, fusselfreien Mikrofasertuch auftragen. Beachten Sie die Verarbeitungs-/Sicherheitshinweise. Wird in einer handlichen 1-Liter-Sprühflasche geliefert.

Artikelbezeichnung	Inhalt	Preis per	Verpackungseinheit	Vk-Einheit	Preis in €
MKADHREMOVER/1L	1 Liter	Flasche	12 Flaschen/Karton	Karton	31,40
MKADHREMOVER/1L	1 Liter	Flasche	12 Flaschen/Karton	Flasche	38,49

Metamark Isopropanol

Hochwertiger Isopropylalkohol zur Untergrundreinigung

Metamark Isopropanol (IPA) sorgt für eine effektive Reinigung von Fetten, Ölen und Klebstoffresten. Der hohe Alkoholgehalt gibt die Sicherheit, dass die Oberfläche sauber und bereit für das Aufbringen von Vinylgrafiken ist. Der Alkohol bietet eine schnelle Verdunstung, entfettet und lässt die Scheiben nicht so schnell vereisen oder beschlagen wie mit herkömmlichen Reinigungsmittel. Auftragen mit einem sauberen, fusselfreien Mikrofasertuch. Beachten Sie bitte die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise. Wird in einer handlichen 1-Liter-Sprühflasche geliefert.

Artikelbezeichnung	Inhalt	Preis per	Verpackungseinheit	Vk-Einheit	Preis in €
MKISOPROPANOL/1L	1 Liter	Flasche	12 Flaschen/Karton	Karton	12,50
MKISOPROPANOL/1L	1 Liter	Flasche	12 Flaschen/Karton	Flasche	16,00

Metamark Squeeguee Hard Purple

Günstige Rigidrakel ohne Filzüberzug für den alltäglichen Gebrauch

Metamark Squeeguee Hard Purple ist eine alltägliche Rakel mit einer harten Kunststoffmischung und gleitender Oberfläche. Sie ist für eine Vielzahl von Schildern und Grafiken auf flachen oder leicht gewölbten Untergründen konzipiert. Durch das exzellente Preis-/Leistungsverhältnis wird sie oftmals als kostenlose oder günstige Applizierhilfe bei Benutzerinstallationen mitgeliefert.

Artikelbezeichnung	Breite mm	Preis per	Verpackungseinheit	Vk-Einheit	Preis in €
MKSQUEE/HARD	100	Stück	50 Stück je Karton	Stück	1,95
				Karton	1,30

Farblich markierte Artikel sind Lagersorten.

Metamark Guard Knife

Spezialmesser mit Teflon-Beschichtung zum Schneiden des Abdeckpapiers

Metamark Guard Knife ist mit einer speziellen Teflon-Antihaftbeschichtung ausgerüstet, um ein Verkratzen des Basissubstrats und eine Haftung auf der Folie zu verhindern. Es ermöglicht ein einfaches Gleiten, sicheres Schneiden des Abdeckpapiers ohne Beschädigung der Folie und einfache Anwendung. Die Klinge ist durch ein Stahlschild geschützt. Guard Knife kann auch wie ein Snitty als Folienschneider zum Abschneiden der Folie von der Rolle verwendet werden.

Artikelbezeichnung	Inhalt	Preis per	Verpackungseinheit	Vk-Einheit	Preis in €
MKGUARDKNIFE	1 Liter	Stück	Stück	Stück	20,50

Metamark Magnets

Stark haftende Verklebemagnete mit abnehmbarem Griff

Diese Fahrzeugmagnete mit hoher Haftkraft sind ein Muss für die Montage von Fahrzeugvollverklebungen. Erleichtern Sie sich die Aufgabe, indem Sie den überschüssigen Folienbereich vorübergehend an Ort und Stelle halten und Ihre Hände frei haben, während Sie an dem zu umhüllenden Bereich arbeiten. Der Magnet verfügt über einen abnehmbaren Griff, mit dem die Grafik vollständig nach hinten geklappt werden kann und einen abgerundeten Griff oben, der beim leichten Umklappen Einkerbungen auf der Vinylfolie verhindert. Der kunststoffummantelte Magnetkern bewältigt mühelos auch große Grafiken und Banner. Diese Magneten halten auch Werkzeuge oder Müllbeutel am Fahrzeug stets griffbereit ohne dabei den Lack zu zerkratzen. Geliefert in einem Set bestehend aus 2 Stück mit 43 mm Durchmesser.

Artikelbezeichnung		Preis per	Verpackungseinheit	Vk-Einheit	Preis in €
MKMAGNETS		Set	2 Stück je Set	Set	14,01

METAMARK
The Materials Company
EXKLUSIV IN ÖSTERREICH

MetaCast®

MetaWrap
MD-X

Metamark
MD5

MM-CC
SERIES

7
SERIES

Metamark
MG-UV

DecorMark7®
INSPIRING SPACES

Metamark
ETCH

MADE BY
#METAMARK

1ST OF ALL

EUROPAPIER
WERBETECHNIK

MEDIEN HARD WARE SOFT WARE SERVICE

Europapier CE GmbH • Telefon +43 1 890 5005-0 • werbetechnik@europapier.at • www.europapier-werbetechnik.at
Sitz der Gesellschaft 1210 Wien • Autokaderstraße 86-96 • Bürostandort 1220 Wien • Wagramer Straße 24-26