



Avery Dennison[®] Translucent Films

Colour Card

Avery Dennison® 5600 LD/ 5500 QM Translucent Films



Avery Dennison® 5500 QM Translucent Films



Avery Dennison® 5500 QM Translucent Films




5545 QM
Steel Blue



5562 QM
Yellow Green



5573 QM
Beige



5301
Blockout Film
White



5546 QM
Shadow Blue



5565 QM
Lime Green




5574 QM
Copper Brown



5303
Blockout Film
Black




5509 QM
Sapphire Blue



5567 QM
Ice



5530 QM
Wine Red



5130
Diffuser Film



5512 QM
Gentian Blue



5568 QM
Beige Grey



5578 QM
Dark Brown



5160
Diffuser Film




5548 QM
Electric Blue



5569 QM
Mouse Grey



5579 QM
Chocolate
Brown




5000
Flexible
Substrate



5549 QM
Sailing Blue



5589 QM
Dark Grey



Flexible
Substrate
Signage Pro



5581 QM
Sky Blue



5570 QM
Smoke Grey



5553 QM
Mediterranean
Blue



5571 QM
Ash Grey



5555 QM
Ocean Green



5590 QM
Silver Metallic



5558 QM
Forest Green



5591 QM
Gold Metallic



5508 QM
Kelly Green



5572-01 QM
Pearl

Avery Dennison® 4500 TF Translucent Films



4522 TF
Burgundy



4532 TF
Forest Green



4529 TF
Deep Blue



4540 TF
Silver



4520 TF
Wine Red



4531 TF
Aqua



4513 TF
Violet



4541 TF
Gold



4509 TF
Cardinal Red



4539 TF
Turquoise



4511 TF
Pink



4542 TF
Yellow
Orange



4506 TF
Red



4534 TF
Pacific Green



4538 TF
Beige



4543 TF
Pumpkin
Orange



4508 TF
Pepper Red



4527 TF
Ocean Blue



4514 TF
Brown



4544 TF
Sunset
Orange



4504 TF
Chrome Yellow



4523 TF
Light Blue



4537 TF
Chocolate



4502 TF
Yellow



4512 TF
Blue



4519 TF
Grey



4503 TF
Lemon Yellow



4528 TF
Reflex Blue



4536 TF
Medium Grey



4507 TF
Light Green



4518 TF
Sapphire Blue



4535 TF
Pigeon Grey



4533 TF
Meadow Green



4517 TF
Dark Blue




4501 TF
Black



4516 TF
Green



4525 TF
Royal Blue



4500 TF
White

Avery Dennison® Translucent films

EN

Avery Dennison® Translucent films are used across all continents for their quality, colour uniformity, adhesion properties and flexible service.

- Premium quality translucent films with a durability of up to 10 years for 5600 LD & 5500QM and up to 7 years for 4500TF
- Fully integrated ICS Warranty Programme
- Network of certified partners for complex projects
- Complementary diffuser/block-out films and flexible substrates are available
- Many stock colours : 14x 5600 LD, 65x 5500QM, 38x4500 TF
- Quick and vast custom colour matching service
- 5600LD is designed for use with LED signage,
- 5600 LD eliminates hot spots without additional diffuser film
- 5600 LD is efficient in use of light & energy

DE

Avery Dennison® Translucent Folien werden überall auf der Welt wegen ihrer Qualität, Gleichmäßigkeit der Farbe, Haftungseigenschaften und wegen unserem umfangreichen Serviceangebot geschätzt und eingesetzt.

- Transuzente Premium-Folie mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren für die 5600 LD & 5500 QM und bis zu 7 Jahren für die 4500 TF
- Vollständig integriertes ICS-Garantie
- Netzwerk zertifizierter Partner für komplexe Projekte
- Passende Diffusor-/Blockout-Folien und flexible Substrate sind verfügbar
- Viele Farben ab Lager: 14x 5600 LD, 65x 5500QM, 38x4500 TF
- Service für schnelle individuelle Farbanpassung
- 5600LD, entwickelt für LED Hintergrundbeleuchtungen
- 5600LD lässt Lichtpunkte verschwinden ohne zusätzliche Streufolie
- 5600LD setzt Licht und Energie effizient ein

FR

Les films translucides Avery Dennison® sont utilisés sur tous les continents pour leur qualité, l'uniformité de leurs couleurs, leur excellente adhésion et la flexibilité du service proposé.

- Films translucides de qualité premium avec une durabilité allant jusqu'à 10 ans pour 5600 LD & 5500QM et jusqu'à 7 ans pour 4500TF
- Programme de garantie ICS
- Réseau de partenaires certifiés pour les projets complexes
- Offre complémentaire de films diffusants/block out et de substrats flexibles
- Nombreuses couleurs en stock: 14x 5600 LD, 65x 5500QM, 38x4500 TF
- Service de mise à la teinte rapide et très large
- La gamme 5600 LD série est conçue pour être utilisée sur les signalétiques éclairées par LED
- 5600 LD supprime les points chauds sans film diffuseur additionnel
- 5600 LD est efficace pour l'utilisation de la lumière et de l'énergie

IT

Le pellicole traslucide di Avery Dennison® vengono utilizzate in tutti i continenti per qualità, uniformità del colore, proprietà adesive e servizio flessibile.

- Film traslucidi di alta qualità con una durabilità fino a 10 anni per 5600LD & 5500QM and fino a 7 anni per 4500TF
- Programma di garanzia ICS interamente integrato
- Rete di partner certificati per progetti complessi
- Sono inoltre disponibili anche film diffuser e block out
- Molti colori disponibili: 14x 5600 LD, 65x 5500QM, 38x4500 TF
- Colormatch veloce e personalizzato
- 5600 LD è pensato per l'utilizzo nella segnaletica illuminata a LED
- 5600 LD elimina i punti luce senza l'utilizzo di un film diffuser
- 5600 LD è efficiente in uso per luce e per l'energia

ES

Las películas translúcidas de Avery Dennison® se usan en todos los continentes por su calidad, uniformidad de color, propiedades de adhesión y servicio flexible.

- Películas translúcidas de primera calidad con una durabilidad de hasta 10 años para 5600 LD y 5500QM y hasta 7 años para 4500TF
- Programa de Garantía ICS completamente integrado
- Red de instaladores certificados para proyectos complejos
- Hay disponibles láminas difusoras/bloqueadoras complementarias y sustratos flexibles
- Muchos colores en stock: 14x 5600 LD, 65x 5500QM, 38x4500 TF
- Rápido y amplio servicio de combinación de colores a medida
- 5600 LD está diseñado para su uso con iluminación LED
- 5600 LD elimina los puntos de luz sin necesidad de utilizar una película difusora adicional
- 5600 LD es eficiente en el uso de luz y energía

TR

Avery Dennison® Translucent filmler tüm kıtalarda kalitesi, renk homojenliği, yapıştırma özellikleri ve esnek hizmeti nedeniyle tercih edilmektedir.








- 5600 LD & 5500QM için 10 yıla kadar ve 4500TF için 7 yıla kadar dayanıklılığa sahip üstün kaliteli yarı saydam filmler
- Tam entegre ICS Garanti Programı
- Karmaşık projeler için sertifikalı ortaklar ağı
- Tamamlayıcı difüzör/blokaj filmleri ve esnek alt destek filmleri mevcuttur
- Çok sayıda stok rengi: 14x 5600 LD, 65x 5500QM, 38x4500 TF
- Hızlı ve geniş kapsamlı renk eşleştirme servisi
- 5600LD, LED ile kullanım için tasarlanmıştır
- 5600 LD, ilave difüzör filmi olmadan ışık noktalarını ortadan kaldırır
- 5600 LD, ışık ve enerji kullanımında verimlidir

RU

Прозрачные пленки Avery Dennison® используются по всей планете благодаря своему качеству, однородности цвета, адгезионным свойствам и гибкости применения.

- Трансплюцентные литые пленки высшего качества со сроком службы до 10 лет для серий 5600 LD и 5500QM и до 7 лет для полимерной серии 4500TF
- Полностью интегрированная гарантийная программа ICS
- Сеть сертифицированная партнеров для выполнения комплексных проектов
- Пленки с гибкой основой для максимального светорассеивания или наоборот блокировки засветки
- Большой выбор готовых цветов
- Быстрый и максимально точный подбор цвета при изготовлении на заказ
- Серия 5600 LD предназначена для использования в светодиодных вывесках
- С помощью серии 5600 LD вы получите равномерно засвеченную вывеску, и вам не придется использовать дополнительно светорассеивающую пленку
- Серия 5600 LD позволит оптимизировать количество светодиодов, при этом, вы не потеряете в яркости вывески

Product specifications

	5600 LD Translucent Film	5500 QM Translucent Film	4500 TF Translucent Films
	Colours: 14 Farben: 14 Couleurs: 14 Colori: 14 Colores: 14 Renkler: 14 Цвета: 14	65 65 65 65 65 65 65	38 38 38 38 38 38 38
	Caliper: 70µm, black & white 50µm Stärke: 70µm, schwarz & Weiß 50µm Epaisseur: 70µm, noir et blanc 50µm Spessore: 70µm, negro y blanco 50µm Calibre: 70µm, bianco e nero 50µm Kalınlık: 70µm, siyah ve beyaz Толщина: 70мкм, черный и белый цвета, 50мкм	50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 µm 50 мкм	80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 µm 80 мкм
	Adhesive: Permanent transparent acrylic Klebstoff: Permanenter, transparenter acrylklebstoff Adhésif: Permanent transparent acrylique Adhesivo: Permanente, trasparente, Con base acrílica permanente, trasparente, acrílico Yapıştırıcı: Kalıcı yarı saydam akrilik Клей: Стойкий прозрачный на Акриловой основе	Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter acrylklebstoff Permanent transparent acrylique permanente, transparente, Con base acrílica permanente, trasparente, acrílico Kalıcı yarı saydam akrilik Стойкий прозрачный на Акриловой основе	Permanent transparent acrylic Permanenter, transparenter acrylklebstoff Permanent transparent acrylique Permanente, transparente, Con base acrílica permanente, trasparente, acrílico Kalıcı yarı saydam akrilik стойкий прозрачный на Акриловой основе
	Durability: Up to 10 years Haltbarkeit: Bis zu 10 Jahren Durabilité: Jusqu'à 10 ans Duración: Fino a 10 anni Durata di esercizio: Hasta 10 años Dayanıklılık: 10 Yıla kadar Стойкость: До 10 лет	Up to 10 years Bis zu 10 Jahren Jusqu'à 10 ans Fino a 10 anni Hasta 10 años 10 Yıla kadar До 10 лет	Up to 7 years Bis zu 7 Jahren Jusqu'à 7 ans Hasta 7 años Fino a 7 anni 7 Yıla kadar До 7 лет
	Backing Paper: 75µm Clear polyester Abdeckpapier: 75µm Transparentes Polyester Papier dorsal: Polyester transparent 75 microns Papel dorsal: 75 Micras poliéster transparente Carta protettiva: 75µm Poliestere trasparente Таşıyıcı Kağıtlar: 75µm Şeffaf polyester Бумажная подложка: 75 мкм, Прозрачный полиэстер	One side coated white kraft paper, 140 g/m ² Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier 140 g/m ² Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m ² Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m ² Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m ² Tek tarafı kaplamalı beyaz kraft kağıdı, 140 g/m ² белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 г/м ²	One side coated white kraft paper, 140 g/m ² Einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier 140 g/m ² Papier kraft blanc, enduit une face, 140 g/m ² Papel kraft blanco estucado por una cara, de 140 g/m ² Carta kraft bianca siliconata da un lato, 140 g/m ² Tek tarafı kaplamalı beyaz kraft kağıdı, 140 g/m ² белая крафт-бумага с односторонним покрытием, 140 г/м ²
	Facefilm: Translucent cast vinyl film Obermaterial: Gegossene Vinylfolie Frontal: Film vinyle coulé translucide Material frontal: Película translúcida de vinilo fundido Frontale: Pellicola vinilica cast, traslucida Üst Yüzey: Translucent cast folyo Поверхностное покрытие: Прозрачная поливная виниловая пленка	Translucent cast vinyl film Gegossene Vinylfolie Film vinyle coulé translucide Película translúcida de vinilo fundido Pellicola vinilica cast, traslucida Translucent cast folyo Прозрачная поливная виниловая пленка	Translucent vinyl film Transluzente Vinylfolie Film vinyle translucide Película de vinilo translúcida Pellicola vinilica traslucida Translucent folyo Прозрачная виниловая пленка
	Colour Matching: Minimum order quantity = 2 rolls Sonderfarben: Mindestbestellmenge = 2 Rollen Mise à la teinte: Quantité minimum de commande (MOQ) = 2 rouleaux Contratipado de color: Cantidad mínima de pedido = 2 rollos Colour Matching (combinazione di colori): Quantitativo minimo dell'ordine = 2 rulli Renk Eşleştirme: Minimum sipariş miktarı = 2 Rulo Цветовое согласование: минимальный объем заказа = 2 рулона	Minimum order quantity = 1 roll Mindestbestellmenge = 1 Rolle Quantité minimum de commande (MOQ) = 1 Bobine Cantidad mínima de pedido = 1 rollo Quantitativo minimo dell'ordine = 1 bobina Minimum sipariş miktarı = 1 Rulo минимальный объем заказа = 1 рулон	Minimum order quantity = 60 rolls Mindestbestellmenge = 60 Rollen Quantité minimum de commande (MOQ) = 60 rouleaux Cantidad mínima de pedido = 60 rollos Quantitativo minimo dell'ordine = 60 rulli Minimum sipariş miktarı = 60 Rulo минимальный объем заказа = 60 рулона



DISCLAIMER - All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see <http://terms.europe.averydennison.com>

©2021 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.